

お客様各位

株式会社 セゾンテクノロジー
HULFT テクニカルサポートセンター

Salesforce Winter '27 リリースに伴う
DataSpider Salesforce アダプタの設定変更のお願い

平素より、テクニカルサポートサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

Salesforce Winter '27 のリリースにて、セキュリティ仕様の変更が行われます。本仕様変更に伴い、DataSpider の Salesforce アダプタが影響を受けるため、ご報告いたします。

Salesforce への接続でユーザ ID とパスワード認証を使用されているお客様におかれましては、下記内容をご確認ください。

－ 記 －

1. 対象製品及びバージョン

- － DataSpider Servista Advanced Server Package 全てのバージョン
- － DataSpider Servista Basic Server Package 全てのバージョン
- － DataSpider Servista Select 全てのバージョン
- － DataSpider Cloud

※DataSpider Servista with Software Protection、DataSpider Servista 5 International Edition では、対象アダプタの提供を行っていないため、対象外です。

2. 影響範囲

- － Salesforce アダプタ
- － Salesforce Bulk アダプタ
- － Salesforce Metadata アダプタ
- － Log Manager for Salesforce アダプタ

上記アダプタでユーザ ID とパスワード認証による接続を行っている場合に影響を受けます。

<確認方法>

Salesforce との接続で使用しているアダプタのグローバルリソースのプロパティを開き、[OAuth を使用して接続する]にチェックが入っていないことを確認してください。

チェックが入っていない場合はユーザ ID とパスワード認証による接続を行っているため、影響を受けます。

新しいグローバルリソースの作成

接続の設定
リソースへの接続に必要な情報を入力します。

接続名: Salesforce接続設定 API 56.0

種別: デフォルト

接続タイプ: Salesforce(Salesforce接続設定 API 56.0)

接続リトライ設定 | 接続リトライ詳細設定 | セキュリティ

必須設定 | オプション設定 | PROXY設定 | SOAPヘッダー設定

ユーザID: user

パスワード: ●●●●●●●●

ログイン先: login.salesforce.com

ログインURL: https://login.salesforce.com/services/Soap/u/

タイムアウト (秒): 600

Connectionタイムアウト (秒): 60

送受信時データ圧縮: 圧縮する

☐ OAuthを使用して接続する

接続テスト

< 戻る | 次へ > | 完了 | 取消し

3. 影響内容

Salesforce Winter '27 のリリース以降、SOAP API login() 操作で認証するには、ユーザに対して「任意の API 認証を使用」権限が割り当てられている必要があります。

事前にお客様の Salesforce 組織で設定変更(必要な権限の付与)が行われていない場合は、Salesforce アダプタによるデータ連携時に以下のエラーが発生し、接続に失敗するようになります。

==

INSUFFICIENT_ACCESS: SOAP API login() requires the Use Any API Auth user permission.

==

上記リリース内容に関する Salesforce 社の公開情報は以下をご参照ください。

▽Salesforce Winter '27 リリースノート

「任意の API 認証を使用」権限を使用した SOAP API Login() アクセスの管理

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_api_soap_login.htm&release=264&type=5

4. お客様へのお願い事項

ユーザ ID とパスワード認証を使用しているお客様におかれましては、Salesforce Winter '27 のリリース (2026 年 10 月 11 日予定) までに、必要な権限の付与をお願いいたします。

■対応手順

Salesforce 組織にて、システム管理者様が以下の設定を行ってください。

- 1) [設定]>[権限セット]を開き、専用の権限セットを新規作成します。
- 2) [システム権限]>[編集]を選択し、[任意の API 認証を使用]（英語表示名：Use Any API Auth）にチェックを入れて保存します。
- 3) 作成した権限セットを、グローバルリソースに設定している Salesforce ユーザに割り当てます。
- 4) [設定]>[ユーザーインターフェース]内の[SOAP API login() を有効化]にチェックが入っていることを確認します。
- 5) Salesforce 組織での設定完了後、該当するグローバルリソースの[接続テスト]を実施し、正常に接続できることをご確認ください。

5. 製品の今後の対応予定について

Salesforce Summer '27 にて、SOAP API login() が廃止されることが公表されております。

▽プラットフォームの SOAP API login() の廃止

<https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005132110&type=1>

また、Salesforce アダプタには OAuth 認証による接続方法がございますが、2026 年 7 月頃の Salesforce のセキュリティ仕様の変更により、新規に OAuth 認証接続に必要な設定が行えない状況となっております。

これに伴い、現在、Salesforce アダプタの OAuth 認証接続における、Salesforce のセキュリティ要件への対応を進めております。

上記事象の詳細と OAuth 認証接続の対応予定に関しましては、別途重要なお知らせを公開しております。随時情報更新を行っておりますので、お手数ですが下記 URL よりご確認ください。

▽DataSpider の Salesforce アダプタ OAuth 認証に関する緊急対応について

https://www.saison-technology.com/company/news/.assets/information_20260612.pdf

6. 当ご案内に関する問い合わせ先

技術サポートサービス契約先にお問い合わせください。

以上

【改訂履歴】

2026 年 9 月 9 日	初版作成
----------------	------